

TRATAMIENTO DE VIÑEDO "BAYER CropScience"

10-15 cm



Racimos Visibles



Inicio Floración




Tam. Guisante



Cierre Racimo



Envero



ENFERMEDAD	PRODUCTO	ACCIÓN	ESTADO FENOLOGICO	100 L Agua Preventivo	DOSIS / ha Curativo	DOSIS 16 l	P.S. Días	Nº Aplicaciones
MILDIU EXCORIOSIS	MIKAL PLUS	SISTEMICO	Brotación (Tallos 10/20 cm)	300-400 g	1-2 kg	60 g	14	1
	MELODY COMBI WG	PENETRANTE	Salida de Floración	170-200 g	1 - 1,7 kg	40 g	28	4
	MILRAZ- PRO PROFILER WG	PENETRANTE	Pre- Floración-Cierre Racimos	60-80 g	0,4 kg	60 g	28	3
	CUPROSAN 520SC	SISTÉMICO CONTACTO	Tamaño guisante Envero (Cultivo Ecológico)	300-400 g 250-300 cc	1-2 kg 1,8 L	50 g 60 g	28 15	5 3
OIDIO	LUNA EXPERIENCE	SISTÉMICO	Brotación (Mucho ataque) ó	40-60 cc	200-380 cc	15 cc	14	1
	LUNA PRIVILEGE	SISTÉMICO	Caida capuchones (Botritis)	20-25 cc	50-60 cc	7 cc	3	1
	FLINT MAX. FLINT	Sistémico y Mesostémico	Pre-floración	20-30 g	200-300 g	10 g	21	3
	ELOSAL	MESOSTÉMICO CONTACTO	Tamaño Guisante Envero	15-20 g 200-500 g	100-150 g 2-3 kg	6 g 60 g	30	4
BOTRITIS	TELDOR	SISTÉMICO	Caida capuchones y envero	100-200 g	0,8 - 1 kg	50 g	14	2
ACARIOSIS POLILLA Y PIRAL PIRAL	ENVIDOR	CONTACTO	Brotación (Tallos 10/20 cm)	40-60 cc	200-400 cc	15 cc	14	1
	RUNNER	INGESTIÓN	Inicio floración (según curva vuelo)		200-400 cc	12 cc	14	2
	DECIS EVO	INGESTIÓN	Brotación	60-80 cc	250-400 cc	25 cc	7	3
CARENCIAS	BAYFOLAN S FOLAMINA	ABONO FOLIAR (AMINOÁCIDOS)	Comienzo floración	200-300 cc	2-3 l	125 cc		
			Pre-floración con más de 4 años	100-150 cc	1 l	50 cc		
HERBICIDA	Glifosato 36% Pendimetalina 33%	CONTACTO Y PERSISTENTE	Pre-floración con más de 4 años		4-6 l	300 cc		

En caso de duda, llamar al 630 05 20 09 (Natalio les atenderá gustosamente).

Para más información, visite nuestra web: www.agronat.es



CALENDARIO TRATAMIENTOS VID Y PARRAL

10-15 cm	Racimos Visibles	Inicio Floración	Tam. Guisante	Cierre Racimo	Envero
----------	------------------	------------------	---------------	---------------	--------



ÉPOCA	PLAGAS		ENFERMEDADES		
	ACARIOSIS, POLILLA Y PIRAL		MILDIU/BOTRITIS Excoriosis/ Black Rock		OIDIO
1º MAYO Crecimiento Tallos	ENVIDOR 8 - 10 cc		Melody Combi 40-50 g ó * ARBEKYN 10 cc		*DOMARK 10 cc ó FLINT 5 - 7 g
2º JUNIO Inicio Floración	DECIS EVO 20 cc *DECIS PROTECH 25 cc		Melody Combi 40-50 g ó * ARBEKYN 10 cc		*DOMARK 6 cc ó FLINT 5 - 7 g + *ELOSAL 45 g
3º JULIO Tamaño Guisante	DECIS EVO 20 cc *DECIS PROTECH 25 cc		* TELDOR 30 - 50 g		*DOMARK 10 cc ó FLINT 5 - 7 g + *ELOSAL 45 g
4º MITAD AGOSTO Cierre de Racimo	DECIS EVO 20 cc *DECIS PROTECH 25 cc		* TELDOR 30 - 50 g		*DOMARK 10 cc ó FLINT 5 - 7 g + *ELOSAL 45 g

NOTA: (*) Producto autorizado su uso para jardinería exterior doméstica

Las dosis son referidas para 15 L. de agua.

Muy importante mojar bien, por ambos lados, todas las hojas y racimos del parral.

Utilizar las dosis más altas cuando el problema esté declarado y además repetir los tratamientos cada 15 días

Consúltenos cualquier duda al 987 75 12 11 ó 630 05 20 09 (Natalio).

Para más información, visite nuestra web: www.agronat.es

