

Recomendaciones CULTIVO de PIMIENTO y TOMATE

Abonado tradicional para riego sin goteo

Dosis/ha

1.-Fondo: **ENTEC 13-10-20 (7,5 SO₃)** →

500-600 kg

2.-Cobertera: **ENTEC 20-10-10 (7,5 SO₃)** →

500 kg

Abonado para riego localizado (Goteo)

1.-Fondo: **ENTEC 15-13-13 (12,5 SO₃)** →

600-700 kg

2.-FERTIRRIGACIÓN

EPOCA	PRODUCTO	Kg/1000 m ² y SEMANA
3-4 Semanas de Trasplantación	NITROFOSKA SOLUBLE 15-10-15	1-1,5
Desarrollo-Inicio Cuajado	BAYFOLAN CALCIO	0,4 L (Dosis Unica)
Cuajado de Fruto	ENTEC SOLUBLE 11-5-30	2-3
Inicio Maduración	NITROFOSKA SOLUBLE 7-12-40(2MgO)+ (11SO₃)	5

TRATAMIENTOS HERBICIDAS	PRODUCTO	DOSIS (l/ha)
HERBICIDA PRE-TRANSPLANTE	Pendimetalina 33%	3 - 4

TRATAMIENTOS FOLIARES

EPOCA	PROBLEMA	PRODUCTO	Dosis/ha	Dosis/ 15 l	Nº Máx Aplicac.	P.S. (días)
1-2 SEM. DESPUES DE TRASPLANTE	Orugas, Trips,..	Decis Evo	0,3-0,5 L	20-30 cc	3	3
15 DIAS DESPUÉS	Orugas, Trips,..	Decis Evo +	0,3-0,5 L	20-30 cc	3	3
	Pulgones, mosca blanca	Movento150 OTeq +	0,5 L	20 cc	4	3
	Oidiopsis	Flint	200 g	5-10 g	3	1
PRE-FLORACIÓN	Carencia de calcio y	Bayfolan calcio + Folamina +	2 L 1 L	100-150 cc 50-80 cc		
	Oidiopsis	Flint	200 g	5-10 g	3	1
15 DÍAS DESPUÉS	Carencia de calcio,	Bayfolan calcio +	2 L	100-150 cc		
	Araña blanca,	Oberon +	0,2-0,3 L	10-15 cc	4	3
	Pulgones, Mosca blanca	Movento150 OTeq	0,4-0,5 L	20 cc	4	3
	Orugas, Trips,..	Decis Evo +	0,3-0,5 L	20-30 cc	3	3
	Oidiopsis	Flint	200 g	5-10 g	3	1
MADURACIÓN	Botritis	Teldor	0,5-0,8 kg	30-40 g	3	1
		Serenade Max	2,5-4 kg	125-200 cc		3

Consulte su Asesor, llamar al Tfno: **987 75 12 11 ó 630 05 20 09 (NATALIO)**,
Para más información, visite nuestra web: **www.agronat.es**

